

MT | I WSZYSTKO GRA.

Wszechstronna. Wydajna. Dostosowana do potrzeb zmywarki do naczyń z transportem taśmowym lub koszowym. Dla zapewnienia wysokiej wydajności zmywania naczyń. Oszczędna i niezawodna.



Maszyna, która zapewnia idealną czystość i higienę. Idealnie dopasowane akcesoria. Specjalnie opracowane środki chemiczne. Doradztwo. Oferty szkoleń. Serwis. To wszystko oferuje Winterhalter.



ELASTYCZNY SYSTEM

Zmywarki do naczyń z transportem taśmowym lub koszowym to maszyny o konstrukcji modułowej. Z różnymi wariantami wyposażenia i wieloma możliwościami montażu. Seria MT to elastyczny system, przemyślany, dopracowany i wielokrotnie sprawdzony w praktyce.

ROZWIĄZANIE NA MIARĘ POTRZEB

Każda kuchnia gastronomiczna jest inna. Układ pomieszczeń, rodzaj naczyń i procesy zmywania muszą spełniać indywidualne wymagania klientów. Dlatego zmywarka z transportem taśmowym lub koszowym firmy Winterhalter zawsze stanowi rozwiązanie przy szczegółowym planowaniu: nasi specjaliści skonfigurują dla Państwa idealną zmywarkę serii MT.

OSZCZĘDNA I EKONOMICZNA

Seria MT posiada wbudowaną funkcję oszczędzania. Opracowana i zoptymalizowana strefa płukania w zmywarkach serii MT pozwoliła na zredukowanie zużycia wody do minimum. Przyjemnym efektem ubocznym jest spadek zużycia energii i środków chemicznych.



BEZ EKSPERYMENTÓW.

Duży ruch. Masa gości. Duża ilość naczyń. To zadanie dla serii MT. Wydajne zmywarki z transportem taśmowym lub koszowym rzetelnie wykonują swoją pracę. Niezależnie od warunków. Wszystko gra. Są łatwe w obsłudze i oszczędne w eksploatacji. O modułowej konstrukcji i z możliwością indywidualnej konfiguracji. Stworzone specjalnie dla Ciebie. Maszyny, na których możesz polegać i które dają poczucie bezpieczeństwa.

MTF | ZMYWARKA Z TRANSPORTEM TAŚMOWYM

Idealnie sprawdza się w stołówkach, klinikach i dużych kantynach, gdzie idealnie czyste naczynia muszą być zawsze na czas. I domach opieki.



MTR | TRANSPORT KOSZOWY

Do zmywania różnego rodzaju naczyń przez cały dzień np. W hotelach, restauracjach, zajazdach, małych kantynach i domach opieki.



PRZYJAZNE W OBSŁUDZE

Drzwi obrotowe w zakresie 180 stopni. Otwieranie i zamykanie jednym palcem bez trudu. Ekran dotykowy z piktogramami neutralnymi językowo. Intuicyjny wybór programów. Typowe cechy MT: przemyślane szczegóły sprawiają, że obsługa jest łatwa, bezpieczna i komfortowa jak to tylko możliwe.

MAKSYMALNA CZYSTOŚĆ I HIGIENA

Zaprojektowana zgodnie z najwyższymi standardami higieny. Seria MT spełnia wszystkie wytyczne i przepisy normy DIN. Jeśli potrzebne są specjalne wymagania, można zmywać w jeszcze wyższej temperaturze dzięki zastosowaniu opcjonalnej funkcji HighTemp. Dzięki temu są Państwo przygotowani na wszystkie sytuacje.



Lista pozostałych cech serii MT znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem:

>> www.winterhalter.pl/mtr

>> www.winterhalter.pl/mtf



HIGIENA Z KONCEPCJĄ

Łatwe do czyszczenia drzwi oraz gładkie elementy wnętrza i ścianki tylne. Głębokie zbiorniki bez narożników i krawędzi. Do tego system powietrza wylotowego z filtrem tłuszczowym. System czyszczenia z wymiennikiem ciepła. Automatyczny program samoczyszczenia urządzenia z dyszami czyszczącymi sufit. Seria MT jest konsekwentnie i szczegółowo zaprojektowana pod kątem maksymalnej higieny. Aby zapewnić Ci możliwie jak największy poziom bezpieczeństwa.

ODZYSK CIEPŁA Z POWIETRZA WYLOTOWEGO

Inteligentne wykorzystanie energii. Seria MT może być opcjonalnie wyposażona w odzysk ciepła Energy. Układ ten wykorzystuje energię ciepłego powietrza wylotowego do podgrzania zimnej wody dopływającej do maszyny. Dzięki temu wyraźnie zmniejszy się zużycie energii oraz koszty pracy. Jeszcze bardziej wydajna będzie opcja pompy ciepła ClimatePlus*, dzięki której następuje dodatkowa redukcja wilgoci i temperatury powietrza wylotowego.

KONSTRUKCJA DWUŚCIENNA

Seria MT charakteryzuje się wysokiej jakości konstrukcją i wykonaniem. Cała konstrukcja maszyny posiada dwuścienną izolację. Urządzenie to pokazuje swoje możliwości dopiero w połączeniu z zamkniętą płytą podłogową. Wówczas obniżający koszty efekt izolacji cieplnej jest lepszy, a hałasy wydobywające się z maszyny są znacznie zredukowane.

STEROWANA NACZYNIAMI AKTYWACJA STREF

Kolejna innowacyjna funkcja serii MT: Poszczególne strefy: mycia wstępnego, mycia głównego i płukania są aktywowane dopiero wtedy, gdy rzeczywiście są potrzebne – innymi słowy, gdy naczynia znajdują się w danej strefie. Chroni to zasoby naturalne i obniża koszty eksploatacyjne, ponieważ woda, prąd, środek myjący i nablyszczacz są stosowane w rozsądny i oszczędny sposób.

SPRAWDZONY SYSTEM FILTRACJI

System filtracji Winterhalter stosowany jest we wszystkich naszych zmywarkach i utrzymuje w czystym stanie roztwór ługu myjącego. System ten stanowią: sito powierzchniowe w każdym zbiorniku mycia wstępnego i głównego, sito pompy i 3 mediamaty w strefie płukania. Tylko za pomocą siły odśrodkowej mediamaty filtrują wodę do płukania z najdrobniejszych cząsteczek takich jak osad z kawy. Prosty sposób, lecz efektywny.

* Fluorowane gazy cieplarnie w hermetycznie zamkniętych urządzeniach zawierają; czynnik chłodniczy R134a, 2,19 kg, 3,1 t ekwiwalentu CO₂; Współczynnik ocieplenia globalnego 1430.





»W naszej kantine potrzebujemy tylko zmywarki, która, która idealnie dopasuje się do naszych warunków. Znaleźliśmy ją. Jest to model MT.«

Birgit Kaiser, KIEROWNIK DS. CATERINGU,
KANTYNA ZAKŁADOWA FIRMY EBZ | RAVENSBURG



Każdy z naszych produktów przyczynia się do zapewnienia czystości i higieny. A gdy współpracują ze sobą, rezultat zmywania jest znakomity. Witamy w kompletnym systemie Winterhalter!

TRANSPORT TAŚMOWY I KOSZOWY

Taśmy i kosze są idealnie dopasowane do szkła, naczyń i sztuczków. Dzięki swojej funkcjonalnej konstrukcji dokładnie dopasują się do zmywanych naczyń, chronią je i zapobiegają uszkodzeniom. Zapewniają idealną cyrkulację wody i powietrza oraz szybkie suszenie. Oczywiście ułatwiają transport naczyń.

Transport taśmowy i koszowy mają decydujący wpływ na jakość zmywania i wysokość kosztów eksploatacyjnych. Doradzimy Państwu, który transport taśmowy czy koszowy będzie optymalny dla Państwa wymagań. Aby ostatecznie uzyskać jak najlepsze rozwiązanie.



ŚRODKI CHEMICZNE DO ZMYWANIA

Nawet najlepsza zmywarka może dostarczać najlepszy rezultat tylko wtedy, gdy nie ograniczają jej środek myjący i nabyśczacz. Inaczej mówiąc, jakość zmywania zależy w dużym stopniu od jakości środków chemicznych. Z tego względu stanowią one istotny element całego systemu Winterhalter.

Dlatego w naszej siedzibie głównej w Meckenbeuren stworzyliśmy dział badań z własnym laboratorium. Tutaj opracowujemy i testujemy receptury w celu stworzenia asortymentu wysoce skutecznych produktów myjących i higienicznych. Są one dokładnie dopasowane do różnego rodzaju naczyń i rodzajów zabrudzenia, oszczędne w użyciu i idealnie dopasowane do siebie w ramach danego asortymentu. Dzięki temu wzajemnie się uzupełniają i razem zapewniają doskonały rezultat zmywania.



UZDATNIANIE WODY

Osady. Smugi. Plamy. Stanowią one zmołę w kuchni gastronomicznej i są naturalnym wrogiem każdego pracownika gastronomii, ponieważ oznaczają złą jakość zmywania. Wapień pogarsza działanie środków myjących i nablyszczaczy i powoduje trwałe uszkodzenia maszyny. Problemem jest jakość wody – rozwiązaniem profesjonalne uzdatnianie wody.

Specjalnie do dużych ilości naczyń Winterhalter opracował zmiękczac DuoMatik 3 stosowany w serii MT. Zewnętrzne urządzenie nie wymaga zasilania elektrycznego, lecz mechanicznie zapewnia stale dobrą jakość wody – bez przerw na regenerację, ponieważ działa na zasadzie naprzemiennej pracy dwóch wkładów jonowymiennych. Jeśli Państwa wymagania względem jakości wody są jeszcze wyższe: Kompaktowe urządzenie do odwróconej osmozy RoMatik 420 także przy dużym zapotrzebowaniu w wodę uzyskuje odsolenie wynoszące niemalże 100 %. Rezultatem są doskonale czyste naczynia bez konieczności polerowania.



DORADZTWO I PLANOWANIE

Winterhalter jest specjalistą w zakresie przemysłowych systemów zmywania. Znamy najróżniejsze warunki panujące w kuchniach całego świata. Wiemy o co chodzi w zmywaniu i na co należy zwracać uwagę. A ponadto, chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem z naszymi klientami.

Wyzwanie: kuchnia gastronomiczna. Tu zastosowanie znajduje seria MT. I właśnie tutaj sytuacja jest wyjątkowo złożona. Transport taśmowy czy transport koszowy – który wariant jest optymalny? Montaż w dowolnym miejscu pomieszczenia czy też na ścianie? Montaż pod kątem czy prosto? Jakie korzyści da Państwu pompa ciepła? Oraz jak duże jest aktualnie wsparcie ze strony państwa? Pomożemy Wam odpowiedzieć na każde z tych pytań, aby przy tych inwestycjach podjąć odpowiednią decyzję.

Twój partner Winterhalter. Nasz zespół doradców i planistów przeanalizuje indywidualną sytuację u Państwa na miejscu: rozkład pomieszczeń, podział pomieszczeń i procesy. Zaplanujemy Państwa przewidywalne zapotrzebowanie i dokonamy kalkulacji wymaganego w tym celu wyposażenia. Pomożemy Państwu przy organizacji procesu zmywania, zoptymalizujemy logistykę zmywania i przeprowadzimy szkolenia Państwa pracowników. W skrócie: w kwestii zmywania jesteśmy do Państwa dyspozycji. Od samego początku. Jednym słowem: pomożemy Państwu opracować proces zmywania w profesjonalny i efektywny sposób.

Co możemy dla Państwa zrobić? Porozmawiajmy o tym: tel. + 48 22 773 25 52 lub 773 00 13 lub biuro@winterhalter.pl



Karl Winterhalter



Jürgen Winterhalter



Ralph Winterhalter

»Wyjątkowo cenimy wartości rodzinne!«

Lokalnie. Przyszłościowo. Rodzinnie. Kultura i wartość naszej rodziny przez trzy pokolenia kształtowały przedsiębiorstwo Winterhalter. Bliski kontakt z pracownikami, klientami i partnerami. Perspektywiczne myślenie z uwzględnieniem przyszłych pokoleń. Osobiste przejęcie odpowiedzialności – wszystko to są cechy charakterystyczne firmy Winterhalter. Jesteśmy dumni z naszego rodzinnego przedsiębiorstwa i cieszymy się mogąc rozwijać je bardziej każdego dnia.

PIERWSZA ZMYWARKA WINTERHALTER



Wszystko rozpoczęło się w roku 1947: Karl Winterhalter założył w Friedrichshafen swoją własną firmę. Najpierw zajmował się projektowaniem wyposażenia domowego. W krótkim czasie wyspecjalizował się i w 1957 roku zaprezentował pierwszy model zmywarki przemysłowej Winterhalter pod nazwą GS 60. To zapoczątkowało jego obecną działalność. Od tamtego czasu przedsiębiorstwo dąży zawsze do jednego celu: uzyskania idealnych rezultatów zmywania w ramach efektywnych procesów zmywania. Dzięki temu holistycznemu podejściu Winterhalter rozwinął się od dostawcy maszyn do przedsiębiorstwa oferującego kompletne techniki zmywania, jakim jest dzisiaj.

»Produkty, doradztwo, serwis – w firmie Winterhalter to trzy zmienne, które idealnie ze sobą współpracują i zapewniają naszym klientom gwarancję posiadania odpowiedniego partnera w przypadku wszelkich pytań związanych z procesem zmywania.«

OD ZMYWARKI DO TECHNIKI ZMYWANIA

Wcześniej wystarczyło wstawić klientowi nową zmywarkę do kuchni, przywożąc ją na wózku. Dzisiaj chodzi o opracowanie indywidualnej techniki zmywania – która jest idealnie dostosowana do sytuacji na miejscu oraz do specjalnych wymagań i życzeń klienta. Takie rozwiązanie bazuje na czystej analizie i planowaniu. W tym celu wykonujemy wizualizacje planowania przestrzennego za pomocą nowoczesnego oprogramowania CAD w 2D i 3D. Aby zagwarantować dopasowany do indywidualnych potrzeb i efektywny proces zmywania.



1.700

PRACOWNIKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

Wysokie wymagania jakościowe. Pracowitość. Ciekawość i ambicja. To cechy typowe dla pracownika firmy Winterhalter. I dzięki którym rozwinęliśmy się z małego przedsiębiorstwa rodzinnego w Szwabii do globalnego gracza: posiadamy ponad 40 oddziałów na całym świecie i przedstawicielstwa handlowe w ponad 70 krajach. Jesteśmy dumni z tego, czego dokonaliśmy. Jesteśmy dumni z każdego naszego pracownika, który się do tego przyczynił. Korzystając z okazji pragniemy oficjalnie podziękować!



WŁASNE LABORATORIUM OPRACOWUJĄCE LEPSZE ŚRODKI CHEMICZNE DO ZMYWANIA

Czy jako specjalista w dziedzinie zmywania chcemy polegać na produktach innych producentów? Odpowiedź na to pytanie jest szybka i brzmi »Nie!«. Wraz z nią narodził się pomysł stworzenia własnego laboratorium badawczego: od wielu lat opracowujemy w nim specjalne receptury oryginalnych środków chemicznych Winterhalter: od środków myjących przez nabłyszczacze aż po produkty higieniczne.

NASZA AKADEMIA WIEDZY O ZMYWANIU

Prawie 1000 uczestników rocznie i 250 dni szkoleniowych na całym świecie: w ramach naszego programu szkoleniowego przekazujemy naszą wiedzę i nasze doświadczenie w zakresie mycia. Naszym własnym pracownikom i naszym wyspecjalizowanym partnerom handlowym i serwisowym. Nasz cel: każdy klient firmy Winterhalter powinien w każdej sytuacji uzyskać kompetentne doradztwo i fachową obsługę. Czy to przy pierwszej rozmowie informacyjnej, podczas instalacji zmywarki czy też podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych i serwisowych.

Dobrze wiedzieć

Jako specjaliści w dziedzinie zmywania w Winterhalter stawiamy sobie wysoko poprzeczkę: chcemy nie tylko zadowolić klientów w ich obecnej sytuacji. Chcemy ich aktywnie wspierać i przez to zyskać w dłuższej perspektywie. Serwis odgrywa przy tym ważną rolę: nasza sieć o szerokim zasięgu gwarantuje szybkie i profesjonalne wsparcie na miejscu. Na całym świecie.

My i nasi serwisanci jesteśmy do dyspozycji, gdy nas potrzebujesz. W Winterhalter możesz zawsze na nas polegać!



Jakie możliwości oferują nam nowe technologie? Jak zmienia się nasze społeczeństwo i świat pracy? Jakie trendy i nowe rozwiązania wpłyną na przemysłowe zmywanie w przyszłości? Wszystkie te pytania są dla nas bardzo interesujące i dlatego już dziś pracujemy nad tym, co przyniesie przyszłość zarówno nam jak i naszym klientom. Wraz z naszym NEXT LEVEL SOLUTIONS pokazujemy rozwiązania tych problemów. Aktualnym tego przykładem jest system CONNECTED WASH

>>> www.connected-wash.com

»Do zobaczenia!«


Zmywarka Winterhalter towarzyszy swojemu właścicielowi często przez 15 lub 20 lat. Dlatego nasi klienci rzadko myślą o starzejących się urządzeniach. My robimy to częściej. Nasze maszyny mają konstrukcję modułową, dzięki czemu będą łatwe w demontażu, gdy przyjdzie na to czas. Redukujemy ilość materiałów, stawiamy na standaryzowane materiały i znakujemy części z tworzyw sztucznych w celu łatwiejszego recyklingu. Dzięki tym i wielu innym działaniom zmywarki Winterhalter osiągają wyjątkowo wysoki poziom zdolności do recyklingu.



MADE IN GERMANY AND SWITZERLAND

Nie oznacza to tylko informacji o pochodzeniu, lecz od zawsze stanowi znak jakości: produkty produkowane w Niemczech i Szwajcarii są na całym świecie uważane za artykuły o najwyższej jakości i absolutnej niezawodności. Słyną one z myśli inżynierskiej, pomysłowości i precyzji. Winterhalter stanowi tego najlepszy dowód: w Meckenbeuren, Endingen i Rüthi opracowujemy i produkujemy rozwiązania zapewniające najwyższy poziom czystości i higieny. To zapewnienie towarzyszy każdej zmywarce, która opuszcza nasz zakład.

DANE TECHNICZNE SERII MT OGÓLNE



MTF Standard

Model		MTF 3-2800 MMM	MTF 3-3300 LMM	MTF 3-3300 MLM
Teoretyczna wydajność maszyny (taśma 65 mm)	Talerzy / h			
– Program intensywny		1200	1400	1400
– Program standardowy		1800	2100	2100
– Program szybki		2800	3300	3300
Długość maszyny (bez strefy wydmuchiwania, suszenia, ładunku i odbioru)	mm	2100	2450	2450
Ilość wody w zbiorniku łącznie	l	240	240	240
Ilość wody do płukania z zastosowaniem podwójnego płukania (seria)	l / h	170	170	170
Ilość wody do płukania z zastosowaniem potrójnego płukania (opcja)	l / h	240	240	240

MTR Standard



Model		MTR 2-120 MM	MTR 2-155 SMM	MTR 2-155 LM
Teoretyczna wydajność maszyny	koszy / h			
– Program intensywny		50	65	65
– Program standardowy		75	100	100
– Program szybki		120	155	155
Długość maszyny (bez zabezpieczenie przed przyskaniem, strefy wydmuchiwania, suszenia i stół)	mm	1400	1750	1750
Ilość wody w zbiorniku łącznie	l	155	155	155
Ilość wody do płukania z zastosowaniem podwójnego płukania (seria)	l / h	160	160	160
Ilość wody do płukania z zastosowaniem potrójnego płukania (opcja)	l / h	220	220	220

Strefy wydmuchu


Strefy suszenia

Strefy odbioru /
wyjściowe podajniki
wałkowe


Narożnikowe strefy suszenia (tylko MTR)



900 | 1200 | 1500 | 1800



1200 | 1700 | 2200



795

1495

MTF 3-3700 LLM	MTF 4-4100 MLMM	MTF 4-4800 LLMM	MTF 4-5400 LLLM	MTF 5-6600 LLLL
1600	1700	2100	2300	2800
2400	2600	3100	3500	4200
3700	4100	4800	5400	6600
2800	3150	3500	3850	4900
240	325	325	325	410
180	180	180	200	220
260	270	270	280	310
MTR 3-185 MMM	MTR 3-215 LMM	MTR 3-215 MLM	MTR 3-250 LLM	MTR 4-250 MMMM
80	90	90	105	105
120	135	135	160	160
185	215	215	250	250
2100	2450	2450	2800	2800
240	240	240	240	325
160	160	160	160	160
220	220	220	240	240



»W niniejszej broszurze przedstawiliśmy Państwu naszą zmywarkę serii MT: jej cechy, możliwości zastosowania oraz to, co ją wyróżnia. Najsilniejszego argumentu jednak nie mogliśmy Państwu przedstawić: pozytywnych doświadczeń naszych zadowolonych klientów. Wystarczy więc o nie zapytać, jeśli następnym razem zobaczą Państwo gdzieś MT. Nie ma lepszej pomocy w podjęciu decyzji.«

Jürgen i Ralph Winterhalter

